




Karoser Ölçme ve Doğrultma Sistemleri

LaserLock
Vector
LaserLock Move
Intelli-Tape
XDimension
Goliath
Titan
Impulse E/VHT
EZ Liner Express AT





Başarı

Kuruluşu 1972

Chief Automotive Systems 1972 yılında kurulmuştur ve o zamandan bu yana taşıt kazası tamirleri için doğrultma ve ölçme sistemlerinin geliştirilmesinde ve üretilmesinde küresel bir lider haline gelmiştir. Bu başarının kökleri taşıtın üzerinde çok sayıda noktaya aynı anda kuvvet dağıtılmasını sağlayan patentli “askı tasarımı” kadar geri gider. Yalnızca bir kaç yıl sonra çığır açıcı Genesis ölçme sisteminin getirilmesi ile “çok noktalı çekme” başarı öyküsü devam etti - tamir sırasında yanı anda çok sayıda ölçme noktası belirlemek olanaklı duruma geldi. Böylece “Çok noktalı ölçme” doğmuş oldu.

A.B.D.’de Madison’daki genel merkeze ve Almanya’da Bräunlingen’deki Avrupa merkezine ek olarak tüm dünyadaki çok sayıda satış şubesi müşterilerin ihtiyaçları ile ilgilenmektedir. Bu özgün ağ Chief Automotive Systems şirketinin pazar trendlerini erken bir aşamada belirleyerek küresel standartlar hazırlayabilmesini olanaklı kılmaktadır. Bir çok taşıt üreticisinin tüm dünyada pazara verdiği ürünler bu yaklaşımı vurgulamaktadır.



Bräunungen’deki şirket merkezi


İhtiyaca göre çözümler

Uygulamalar



Çarpışma ve kaza tamiri

Karoser tamir atölyelerinde maliyet baskısı özellikle yüksektir. Yeni tazminat uzlaşması anlayışları her zaman bir rahatlık sağlamamaktadır. Chief tarafından sağlanan tamir tezgahları ve ölçme sistemleri, kurulum süreleri ve proses kararlılığı alanındaki yenilikçi çözümler sayesinde bu basıncın azaltılmasında yararlı olmaktadır.



Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Eksper

Ekspertizlerin hazırlanması son derece zor bir iştir ve bir hayli deneyim gerektirir. Taşıt çeşitliliğinin gittikçe artması bunu kolaylaştırmamaktadır. Chief ölçme sistemleri işlerin daha kolay ve daha verimli duruma gelmesine yardımcı olur - ve aynı zamanda katma değer üretilmesini sağlar.

Taşıt sahibi

Kendi otomobiliniz ile bir kazaya karışmak zaten yeteri kadar kötüdür. Hasarın profesyonel şekilde tamir edileceğini bilmek ise iyidir. Chief ölçüm raporları size her şeyin tamam olduğu güvencesini verir.

Sigorta

Tazminat uzlaşmasında şeffaflık sigorta şirketleri için birinci önceliklidir. Güvenlik ve ayrıca sürdürülebilirlik bakımından maliyetlerin şeffaflığı. Chief ölçme sistemleri bu şeffaflığı sağlar ve tamamen yeni pazarlama anlayışlarına olanak verir.


Eğitim ve Öğretim

Eğitim geleceğin temellerini hazırlar. Ve gelecek teknoloji demektir. Chief, meslek okullarının güncel bilgilere sahip olmasını tamamen kolaylaştırır - özel eğitim indirimi ile.



Ölçülmekte olan taşıt için şasi spesifikasyonlarının gösterilmesi

1.




Vector'un çevrim içi Ders'i tarafından belirtilen şekilde hedefleri asın.

2.



Tarayıcıyı taşıtın altına yerleştirin.

3.



Sistem, taşıt şasisinin nerede hizadan kaçık olduğunu göstermekle kalmaz ne kadar ve ne yönde kaçık olduğunu da gösterir! Ayrıca, tamir sırasında 'gerçek zamanlı' ölçüm için sistemleri yerinde bırakabilirsiniz.

4.

İlk Hasar Analizi

- Göremediğiniz hasarların yanı sıra görebildiğiniz hasarları da içerir
- Tali hasarları ortaya çıkarır ve çeşitli tamir ihtiyaçlarını belirtir
- Muayene tekrarlarının ortadan kaldırılmasını kolaylaştırarak tamir döngülerini hızlandırır
- Daha az ikame ve geri dönüş gereği




Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu

Kolay ve hızlı

4 adımda ölçüm

Resimde LaserLock görülmektedir



“Canlı” Tamir Dokümantasyonu

- Ölçme sistemi tamir sırasında tüm taşıtı sürekli olarak izler
- Tüm şaside baklava veya bükülme gibi hasar bulunan taşıtların tamirinde “canlı” ölçüm kritik bir önem taşır
- Bir şasi putrelini bölümlere ayırırken, her seferinde hızlı ve hassas şekilde kısımlara ayırabilmek için putrel yerleştirilirken sürekli ölçüm yapmak için ölçme sistemi kullanılabilir

İyi Yapılmış Bir İşin Kanıtı!

- Rapor son olarak gereken işin doğru şekilde tamamlandığını gösterir
- Taşıtın çarpışmadan önceki durumuna getirildiğini kanıtlar
- Atölyeniz ile sigorta tedarikçileri arasındaki güveni sağlamlaştırır
- Dokümantasyon, sigortadan daha çok güç alan bir iş ortaya çıkarır
- Kaliteli tamirler daha fazla iş tekrarı ve tavsiye sayesinde iş sağlamıştır

Canlı Eşleştirme

LaserLock, 3D

- 1 İkili, Yüksek Çözünürlüklü Düz Ekran Monitörler. İkincil web ile etkinleştirilen monitör bir tahmin sistemi çalıştırabilir veya OEM tamir prosedürlerinize erişebilir - teknisyenlerin bölmeyi terk etmesi asla gerekmez!
- 2 Delik Ataşmanları ve Klipsler. Hızlı ve kolay yerleştirme için 10 mm - 25 mm arasında geniş bir boyut yelpazesine sahip manyetik delik ataşmanları.
- 3 Cıvata Ataşmanlar ve Klipsler. 10 mm - 25 mm arasında manyetik cıvata ataşmanlar, 10 mm - 32 mm arasında dişli cıvata ataşmanlar, 10 mm - 35 mm arasında metal klips ataşmanlar.
- 4 Hedefler. Aynı anda çok noktalı ölçüm için 45 adet münferit barkotlu yansıtıcı hedef. Düzgün tasarım ve değişken uzunluklar sayesinde çok sayıda hedef kolayca görüntülenir... büyük pikaplarda ve SUV taşıtlarda bile. Koruyucu uç kapakları sayesinde hasar görmez ve uzun ömürlü olur.
- 5 Hedef Uzatmaları. Kullanışlı uzatmalar mevcut hedeflerinize bağlanarak bunların uzunluğunu artırır ve gövde altındaki engellerin çevresinde ölçme yapabilmeyi sağlar.
- 6 Lazerli Karoser Tarama Muhafazası. Tarayıcı kullanılmadığı zaman kolayca erişilen çekmecede güvenli saklanarak koruma altında olur.

Buradaki anahtar, önceden tanımlanan yüksek düzeyli teknoloji ürünü 45 hedefe gerçek zamanlı şekilde kilitlenen yeni tasarlanmış karoser tarayıcıdır. Yeni teknoloji, taşıtı teraziye almak gerekmediği ve teknisyenlerin böylece her seferinde para raporları ile ilgilenebileceği anlamına gelmektedir. Bu yeni teknolojinin şirkete ait yazılımı, daha fazla hasar oluşmaması ve tamir sürecinin hızlanması için çekme işlemi yapılmadan ÖNCE yanlış çekme kurulumlarının belirlenmesini sağlar. Günümüzün yüksek teknoloji ürünü taşıtlarını tamir etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Hızlı kurulum ve adım-adım açıklama yapan dahili öğretici program sayesinde şimdiye kadar olduğundan daha kaliteli tamirler yaparsınız ve bunları hızla ve doğru ve karlı şekilde gerçekleştirirsiniz. Tamirler sırasında ve sonrasında taşıt şasisinin kesin durumu hakkında rapor vermek yalnızca hasarın ölçüsü hakkında değil aynı zamanda tamirlerinizin kalitesi hakkında da tartışılmaz bir kanıt sağlar.




Kolayca tutulan sapları bulunan, Küçük ve hafif tasarımı yeni ergonomik tarayıcı tasarımı hedeflerin engellenmesini azaltarak ve görüş hattını iyileştirerek daha fazla sayıda referans noktasının ölçülmesini sağlar. Çekme sistemlerine ankre edilen taşıtların altına yerleştirmek için yüksek mukavemetli çelik tepsiye sahiptir.





Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Yeni Kilitli Çelik Kabin Çalışma İstasyonu
Dayanıklı, toz boyalı şasi yapısı. Güvenli karoser tarayıcı saklama çekmecesi. Bilgisayar ve yazıcı için güvenli kabin muhafaza. İki döner tekerlek ve iki sabit tekerlek. Eksiksiz 110 volt veya 220 volt sistem.


Hassas Spesifikasyonlar
Chief Ölçme Sistemleri, günümüzden geriye doğru 1994 yılına kadar binlerce yerli ve ithal otomobilin ve kamyonun şasi verilerini ve kapılar, pencereler, bagaj kapakları ve kule gergileri dahil olmak üzere Üst Gövde Açıklıkları verilerini içeren spesifikasyonlar kullanmaktadır.

Her uygulama için doğru çözüm

Her durum için

LaserLock, 3D

Aksesuarlar: 1. Manyetik ataşmanlar
2. Karoser traversleri
3. Hedef Kaideleri (2'li Set)
4. Hedef Uzatmaları




Vector, 3D

Aksesuarlar: 1. Metal ataşmanlar



Tüm sistemlerin temel konfigürasyonunun parçası:




Tarayıcı
Küçük ve hafif tarayıcı tasarımı hedeflerin engellenmesini azaltır. Küçük boyutlu tarayıcı görüş hattını iyileştirerek daha fazla sayıda referans noktasının ölçülmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



LaserLock Move, 3D

Aksesuarlar: 1. Manyetik ataşmanlar




Ataşmanlar/Klipsler

Metal tarzı ataşmanlar. 10 mm ile 35 mm arasındaki boylarda klipsli cıvata başları. 10 mm ile 32 mm arasındaki boylarda 58 adet alüminyum geçme ataşman. 23 mm ile 35 mm arasındaki boylarda yan delik klipsleri.



Hedefler

Aynı anda çok noktalı ölçüm için 32 adet münferit barkotlu yansıtıcı hedef. Maksimum koruma için yüzleri çukurlaştırılmıştır.



Yazılım

Ataşmanların ve takılmaları gereken yerlerin ekran fotoğrafları. Kolay okunur ve renkli üç farklı rapor. Doküman tasarımına kendi şirket logonuzu ekleyebilirsiniz. İnter-aktif yardım ve öğretme programı vardır

Kablosuz Harika

Intelli-Tape, 2D

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



- 1 Alüminyum kablo çekme tırnağı, kabloyu zahmetsiz şekilde 2 metre uzunluğa kadar açar ve geri toplar
- 2 Daha uzun ürün ömrü ve rakipsiz sağlamlık ve dayanıklılık için yüksek çarpma dirençli ABS kompozit muhafaza. Kalabalık bir atölye ortamında kullanılacak şekilde yapılmıştır
- 3 Yüksek yoğunlukla arkadan aydınlatmalı LCD ekran sayesinde ölçümler daha kolay okunur
- 4 Hızlı ve kolay kullanım için yüksek görev düğmeleri içeren yumuşak tuş takımı sayesinde konfor
- 5 Çekme tırnağı esas konumuna döndüğü zaman sıfırlama yapan alüminyum sıfır-noktası algılayıcı
- 6 Teleskopik Kilit Topuzu, Intelli-Tram boyunu tam ölçümünüz için gereken uzunlukta tutar
- 7 Extrüze alüminyum Intelli-Tram, ihtiyaç duyduğunuz sağlam dayanıklılık ile birlikte istediğiniz yüksek teknoloji görünümünü ve küçük bir ağırlık ile manevra yapma olanağını sağlar
- 8 ABS döküm yuva, Intelli-Tape'i Intelli-Tram'a sıkıca bağlar
- 9 Intelli-Tram, her seferinde hassas ve güvenilir ölçümler yapılması için üç tane algılama noktası ile birlikte temin edilmektedir
- 10 Algılama ibrelerini sıkıca kavrayıp ölçme sistemi kabiniize takılan Intelli-Tram taşıyıcının içine rahatça yerleştirebilmek için Intelli-Tram'ın her iki ucunda kilit topuzları bulunmaktadır
- 11 Intelli-Tape yazılımı Chief ölçme sisteminize hazır dahil edilmiştir. Yalnızca fişe takın ve devam edin!



Kablosuz
Intelli-Tape, inç ve milimetre cinsinden olarak 11 inçten 80 inç kadar uzunlukları ölçer ve bu verileri Chief ölçme sisteminize kablosuz şekilde ileterek ve Genesis® yazılımınızdaki doğru alana yerleştirebilir.



Kaput Altı
Genişlik, uzunluk, köşegen, kısa putrel ve kule gergileri dahil olmak üzere motor bölmesi ölçümlerinizi kayıt edin ve iletin.



Güvenlik Kafesi
Uzunluk, genişlik, köşegen ve kilit karşılığı arası ölçüleri dahil olmak üzere Karoser Açıklıkları ve Güvenlik Kafesi boyutlarını kayıt edin ve iletin.

XDimension, 2.5D

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



- 1 Uzunluğu ve yüksekliği ölçer
- 2 Dikey açının okunmasına dayanan yükseklik ölçümü
- 3 Bir bilgisayar ile birlikte çalışır (bir PC olmadan değil)
- 4 Tram mastarı ile bilgisayar arasında WLAN bağlantısı
- 5 Bilgi formları ve yazılım güncellemeleri internet üzerinden temin edilebilir
- 6 Uzunluk 1140 mm, uzatma çubukları 760 mm ve 900 mm, en fazla toplam uzunluk 2,8 m
- 7 Ağırlık yaklaşık 2 kg (uzatma çubukları olmadan)
- 8 Şarjlı bataryalar (Li-lyon)
- 9 5 saat çalışma süresi
- 10 Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki uzaklığı (uzunluk) ve yükseklik farkını ölçer. Referans değerler olarak Chief bilgi formu noktaları kullanılır.
- 11 Ekranda uzunluk farkı (referans noktasına göre), yükseklik farkı (referans noktasına göre), başlangıç noktası sayısı ve bitiş noktası sayısı gösterilebilir.
- 12 Gösterilen nokta sayısı aynı zamanda taşıtın hangi tarafının (Sol/Sağ) seçildiğini gösterir.
- 13 Gerekli fonksiyonlar tram mastarı ekran ünitesinin kendisinden de gerçekleştirilebilir: örneğin başlangıç noktasının ve bitiş noktasının seçilmesi, ölçme sonuçlarının bilgisayara kayıt edilmesi ve gösterme tarzının seçilmesi.
- 14 Ölçme sonuçlarını yazdırma ve bir dosyaya kayıt etme olanağı. Zayıf batarya için uyarı verir. Bataryanın durumu ekranda sayısal bir değer (0-99) olarak da gösterilebilir.



Bagajlar ve Bagaj Kapakları
Noktadan noktaya herhangi bir uzunluk, genişlik veya köşegen ölçümü.



Gövde altı
Bilyeli mafsal boyu, radyatör destekleri, traversler, motor beşiği ve kısa putrel dahil olmak üzere gövde altı boyutları ölçer. Baklava şeklindeki bir yamulmayı çabucak kontrol etmek için de idealdir.



Ön Camlar ve Arka Cam
Noktadan noktaya herhangi bir uzunluk, genişlik veya köşegen ölçümü.

Herhangi bir sorun için

Aksesuarlar


Hedef Ağırlığı Grubu

Ölçme sisteminizin hedeflerinin dibine asılır ve olanaklı olan en hassas şekilde okuma yapılması için herhangi bir sallanmayı ortadan kaldırır.



4 Hedef Bulunan Çekmece

Çok uzun kuyrukları bulunan yüksek kaliteli Chief hedefler sayesinde büyük boyutlu taşıt şasilerinde ölçme yapılabilir - en büyük pikaplarda ve SUV taşıtlarda bile.



Hedef Kaideleri (2'li Set)

Bir çarpışmada referans delikler hasar gördüğü takdirde doğru bilyeli mafsal yerinin belirlenmesine ve doğru boyutun elde edilmesine yardımcı olur.




VIN-Tarayıcı

Taşıt bilgilerini tarayın, kayıt edin ve Chief bilgisayarlı ölçme sisteminize iletin. Dayanıklı ve sağlam yapı. Yanaşma terminalini içerir.



Tarayıcı Tepsisi

Tarayıcının çekme askısında taşıtın altına yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. Yıllar boyunca güvenilir bir kullanım için ağır hizmet tipi ama hafif alüminyumdan üretilmiştir. 200 mm X 1880 mm.



Tarayıcı için Üçayak


150 mm x 600 mm alüminyum tepsili sağlam, hafif ve kolayca ayarlanan Çabuk Açılır Üçayak, 2 direkli bir kaldırıcıda taşıtları ölçerken ölçme sistemi tarayıcısını güvenle yerinde tutar.





Hedef Uzatmaları

Kullanışlı uzatmalar mevcut hedeflerinize bağlanarak bunların uzunluğunu artırır ve hemen hemen her tür taşıt engelinin çevresinde ölçme yapabilmenizi sağlar.



Yarım Manyetik Cıvata Takımı

Chief Yarım Manyetik Cıvata Takımı ile doğru ataşman daima el altında bulunur. Mıknatıslanmış yirmi adet yüksek kaliteli ataşman takımı Chief ölçme hedeflerini sağlam şekilde yerinde tutar. Yıllar boyu güvenilir bir hizmet için tasarlanmıştır.



Alüminyum Geçme Takım

Mevcut ölçme sisteminizi geliştirmek veya kaybolan ataşmanların yerine koymak için mükemmeldir. Çok çeşitli boyutlardaki dayanıklı alüminyum yapı sayesinde atölyenizden geçen hemen hemen her taşıtı ölçebilirsiniz.



Dengeleyici ile birlikte Üst Gövde Çubuğu

Taşıt tavanlarını, bagajları ve hatta iki kule gergisini çabucak ölçün. Birlikte verilen dengeleyici terazi kaçıklığı/sallanma sorunlarını ortadan kaldırarak her seferinde son derece hassas ölçümler elde eder.




Arka Tekerlek İzi Mastarı

Chief'in Arka Tekerlek İzi Mastarı ile montajdan önce hizalama sorunlarını kontrol ederek ve düzelterek zaman ve para tasarruf edin. Chief bilgisayarlı ölçme sisteminiz ile birlikte kullanılan arka tekerlek izi mastarı arka tekerlek izini, Kaçıklığı, Toe Ayarını ve Uzunluğu Karoser Sıfır Hattından ölçer ve verileri ölçme sisteminizin monitöründe gösterir.



Dikey Yüzey Ataşmanı

Kapılar ve pencereler gibi üst gövde açıklıklarında kıyaslamalı dikey ölçümler yapmanızı sağlar.



Spesifikasyonlar

LaserLock Vector LaserLock Move

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu




3D

	LaserLock	Vector	LaserLock Move
Ürün no.	CH-788374CE	CH-788186	CH-789101
Genesis bilgisayarlı ölçme sistemi	x	x	x
Yüksek Çözünürlüklü 19" düz ekran monitör	2	1	
Tamamen rulmanlı çekmece rayları ve 2 kilitle ve 2 izleyici tekerleği bulunan çelik kabin	x	x	
Taşıma Kutusu			x
İhtiyaca göre yapılan Yüksek Kaliteli CPU / Windows Yazılımı	x	x	
Optik fare	x	x	
Renkli Püskürtmeli Yazıcı	x	x	
Yeni Canlı-Eşleştirme yapan, kendini teraziye alan Çok Noktalı LaserLock™ tarayıcı ve tarayıcı tepsisi	x	x	x
Köşe küp geriye yansıtıcı hedefler	45	32	36
Üstün kalite manyetik cıvata ataşmanlar	x		x
Üstün kalite manyetik delik ataşmanları	x		x
Alüminyum geçme ataşmanlar		x	
Dişli cıvata ataşmanlar	x	Aksesuar	Aksesuar
Metal klips ataşmanlar	x	x	x
Dikey yüzey ataşmanları	x	Aksesuar	Aksesuar
Üst gövde çubuğu grubu	x	Aksesuar	Aksesuar
Hedef kaideleri	x	Aksesuar	Aksesuar
Bilyeli mafsals hedefleri	x	Aksesuar	Aksesuar
Üst gövde hedefleri	x	Aksesuar	Aksesuar
Hedef uzatma paketi	x	Aksesuar	Aksesuar

Spesifikasyonlar

Intelli-Tape XDimension

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



	2D	2.5D
	Intelli-Tape	XDimension
Ürün no.	CH-787071	CH-789150
Kol uzunluğu		
en az	Geçerli değil	1140 mm
en çok 1 uzatma ile	Geçerli değil	1900 mm
en çok 2 uzatma ile	Geçerli değil	2800 mm
Ölçme uzunluğu		
en az	280 mm	260 mm
en çok	2000 mm	2800 mm
Ağırlık	yaklaşık 1 kg	yaklaşık 2 kg
Batarya ömrü	5 saat	5 saat


En iyisi daha da iyi oldu

Goliath

- 1 Ağır Hizmet Chief Port-A-Şasi, 5,4 t kaldırma kapasiteli.
- 2 Çok geniş 2337 mm platform.
- 3 Yıllar boyu bakım istemeyen bir çalışma için, kule kilitlendiği zaman makaralı rulmanlar kanaldan yükselir ve çekme işlemi sırasında hiç yük görmez.
- 4 Münferit kule valfleri sayesinde kuleler ayrı ayrı veya aynı anda çalışabilir.
- 5 1/2" kule zincirleri 14 tonluk kontrol testinden geçer.
- 6 Gerçekten 360 derece çekme yetenekleri.
- 7 Uzun kuleler ve ayarlı bilezikler, çekme işlemini hassas şekilde konumlandırmak için kolayca yerleştirilir.
- 8 Chief ticari markalı teleskopik kule başları.
- 9 Üiversal Ankraj Sehpaları.
- 10 İsteğe Bağlı Traversler.
- 11 Tekerlek takozları taşıtın hareket etmesini önler.
- 12 Chief patentli Sure-Lock kulelerde, kancada 10 tonluk güç vardır.
- 13 Özgün bir eğriliğe sahip rampalar rakip rampaların çoğundan daha hafif ve daha kısadır ve ön saçağı alçak olan taşıtlar için açıklık sağlar.



Gereğinden küçük bir askı yüzünden bir daha asla iş geri çevirmeyin. 6706 mm uzunluğunda ve 2337 mm genişliğinde olan Goliath en büyük ve en müthiş SUV taşıtları, pikapları ve iki sıra koltuklu büyük kabinli araçları kolayca işlemden geçirebilir ve Chief tarafından şimdiye kadar üretilmiş en uzun ve en güçlü binek otomobil ve kamyon çekme sistemidir.



6706 mm uzunluğunda olan Goliath, Chief tarafından şimdiye kadar üretilmiş en uzun ve en güçlü binek otomobil askısıdır.

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Resimde Goliath Seri 30/22' görülmektedir



Patentli Sure-Lock® mekanizmasında kuleler bir çift dev kilitle pense gibi pimler ile sabitlenir.



483 mm'den 1016 mm'ye kadar altı tane ergonomik çalışma yüksekliği.




Elde taşınır tek butonlu askılı uzaktan kumanda, Goliath'ın tüm kaldırma işlemlerini kontrol eder.


Büyük, müthiş ve güzel

Titan 360

- 1 Patent bekleyen Sure-Lock mekanizmasında daha fazla hız, hassaslık ve güvenlik için kuleler bir tek kolay hareketle pimler ile sabitlenir.
- 2 8 çalışma yüksekliğine sahip Üniversal Ankraj Sistemi, taşıtların çoğunu dört noktali yerleştirme için ayarlar.
- 3 Merkezi hidrolik pompa, olanaklı olan en hızlı ve en hassas tamirin yapılması için hasarlı metali dikkatle itmek/çekmek üzere tüm çekme ve itme işlemlerinin ayrı ayrı veya aynı anda kontrol edilebilmesini sağlar.
- 4 787 mm'lik mükemmel çalışma yüksekliği sayesinde tamir işi kolaylaşır.
- 5 Elde taşınır kontroller sayesinde taşıtın çevresinde en iyi görünürlüğü ve operatör güvenliğini sağlayan yerde durabilirsiniz. Bir düğmeye bir kez basarak kulelerin tümünü kontrol edebilir veya makineyi yükseltip alçaltabilirsiniz.
- 6 İki adet travers daha fazla çeşitlilik sağlar.
- 7 Her kuledeki valf sayesinde kuleleri ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırabilirsiniz.
- 8 Uzun kuleler ve ayarlı bilezikler, çekme işlemlerini tam istediğiniz yere konumlandırmak için kolayca yerleştirilir.
- 9 Kancanın ön ve arka tarafında 10 tonluk çekme gücü.
- 10 Ticari markalı teleskopik kule başları.
- 11 Hemen hemen sınırsız bir sabitleme için 218 adet çelik takviyeli bağlama deliği (traversler dahil).
- 12 Tek cıvatalı kelepçe tasarımı ile ankraj, FAST dahil olmak üzere özel adaptörler ile uyumludur.
- 13 Çift etkili hidrolik aksam her size daha fazla itme/çekme hassaslığı ve atölyenize tür işi kabul edebilmesi için gereken çeşitliliği sağlar.
- 14 5,4 t kaldırma kapasitesi.
- 15 İki adet tekerlek takozu taşıtın ileri/geri hareket etmesini önler.
- 16 Gerçekten 360 derece çekme yeteneği.
- 17 Daha güvenli yükleme ve boşaltma için taşıtın sürücü tarafından çıkarıldığı özgün, karşılıklı değiştirilebilir rampalar.



Titan-360™, işin hızla, doğru ve karlı şekilde yapılabilmesi için Chief®'ten bekleyebileceğiniz yenilikçi ve kullanımı kolay özellikler ile birlikte 10 tonluk güçlü kulelerinden 12,000 pound'luk etkili kaldırma kapasitesine kadar gerek duyacağınız tüm gücü bir araya getirmektedir. Titan-360 atölyenizden geçen hemen hemen her taşıtı işleminden geçirebilir—en küçük birleşik şasilerden iki akslı geniş kabinli büyük kamyonlara kadar. Titan-360 ayrıca Chief bilgisayarlı ölçme sistemlerinin hepsi ile tamamen uyumlu olduğu için aynı anda “gerçek zamanlı” çekme ve ölçme işlemi yapabilirsiniz.



Geniş 2230 mm platform kamyonlar, SUV taşıtlar ve tam şasiye sahip araçlar için mükemmeldir.

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu




Resimde Titan 360 Seri 21/20' görülmektedir



Yıllar boyu bakım istemeyen bir çalışma için, kule makaralı rulmanları kanal yüzeyinden yükselir ve çekme işlemleri sırasında hiç yük görmez.



İhtiyacınız olan her yerde aşağı çekme için özgün platform tasarımı.




Titan'ın özgün tasarımı sayesinde daha hızlı, daha hassas tamirler için üç kuleyi bir arada kullanabilirsiniz.


Bu kadar çok şeyi bu kadar az karşılık ile yalnız Chief sağlayabilir

Impulse E/VHT

- 1 Değişken yükseklik sayesinde platformu arada altı duruş ile yükseltebilirsiniz.
- 2 Gerçekten 360 derece çekme yeteneği.
- 3 10 tonluk kuleler.
- 4 Tekerlek takozları ileri/geri hareketi önler.
- 5 Ayarlı bilezikler.
- 6 İhtiyacınız olan her yerde aşağı çekme işleri için özgün platform tasarımı..
- 7 Sekiz çalışma yüksekliğine sahip Üniversal Ankraj Sistemi.
- 8 Ankraj F.A.S.T. ile uyumludur.
- 9 Hemen hemen sınırsız bir sabitleme için 172 adet (20' modelde 192 adet) çelik takviyeli bağlama deliği.
- 10 Teleskopik kule başları.
- 11 Taşıtın sürücü tarafından çıkarıldığı özgün, karşılıklı değiştirilebilir rampalar.



Uygun fiyatlı bir tek pakette güç ve performans. Chief® Impulse®-E/VHT size Chief'ten bekleyebileceğiniz en son teknoloji özelliklerini ve olanaklarını sağlar - bulamayacağınız düşük fiyatlar ile. Bu sektördeki başka hiç bir çekme sistemi E/VHT'nin sağladığı seçenekleri ve çeşitliliği sağlayamaz - hiç bir fiyata. Chief E/VHT ile gurur duymaktadır ve sizi Impulse'un sağladıklarını pazardaki rakip başka bir çekme askısı ile kıyaslamaya davet ediyoruz. Impulse-E/VHT'nin ihtiyaç duyduğunuz kaliteyi, dayanıklılığı ve yenilikçi özellikleri sizi rekabette ışık yılları kadar önde tutacak bir fiyata sağladığını kabul edeceğine eminiz.




5490/2030 mm veya 6096/2230 model seçeneğiniz (platform boyu/eni).

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Resimde Impulse E/VHT Seri 30/18' görülmektedir



Patentli Sure-Lock® mekanizmasında daha fazla hız, hassaslık ve güvenlik için kuleler bir tek kolay hareketle pimler ile sabitlenir.



Hidrolik pompa dört taneye kadar kule ile aynı anda çok sayıda çekme yapabilmeyi sağlar.



Elde taşınır askılı uzaktan kumanda, tüm yükseklik ve çekme işlemlerini kontrol eder.


Yenilikçilik ve güç için doğru bileşim

EZ Liner Express AT




- 1 5-10 t çekme kuvveti.
- 2 2,5 t kaldırma kapasitesi.
- 3 Gerçekten 360 derece tamir sistemi.
- 4 Chief bilgisayarlı ölçme sistemlerinin hepsi ile tamamen uyumlu.
- 5 Hassas şekilde yerleştirme için rahat çekme yüksekliği ve 5 çalışma yüksekliği.
- 6 Standart Chief platform delikleri, sabitleme ve aşağı çekme amaçları için mevcut aksesuarlarınıza uyar.
- 7 Teraziye alma ayakları ve noktasal taşıt tamponları.
- 8 Tek parça üst platform plakası, sabitleme ve aşağı çekme işlemleri için sağlam bir yüzey oluşturur.
- 9 Ayarlı bilezik gerekli çekme açısını sağlar.
- 10 Uzun ankraj kelepçeleri tüm Chief bilgisayarlı ölçme sistemleri ile uyumluluk sağlar - ankrajlar ve kelepçeler dahildir.

Doğru özelliklerin kombinasyonunu yüksek kaliteli küçük bir çarpışma çekme sisteminin içinde yalnız EZ Liner Express sağlar - atölyenizi günümüz tamir sektörünün en yeni teknolojisine sahip kılacak şekilde bir paket halindedir. Bir araya gelerek atölyenizde gerçek bir değer oluşturan kalite ve özellikler bileşimi! Uygun fiyatlı beş tonluk çekme gücünden her bölmenizde bir tane bulunabilir!




Minimum ayak izi: 5698 mm x 6040 mm

Weitere Informationen unter:
chiefautomotive.eu



Resimde EZ Liner Express Tamir Sistemi görülmektedir



Yükleme rampaları ve tekerlekli sehpa-
lar dahildir. Rampa tekerlekleri hızlı ve EZ
manevra yeteneği sağlar.



Döner kule mükemmel çekme açısı sağlar.



Platform dışındaki aşağı yönlü çekmeler
sorun değildir. İsteğe bağlı aşağı çekme
ataşmanını basitçe bağlayın.

Herhangi bir sorun için

Aksesuarlar

Üretken iş doğru aksesuarlara bağlıdır. Chief günlük işinizi daha kolay ve daha güvenli yapmak için çok çeşitli unsurlar sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



F.A.S.T. Ankraj

Büyük taşıtları (Pikap, SUV, vb.) etkin şekilde kaldırmak için mükemmel çözüm.



Taşıt Ankrajı

Chief tarafından sağlanan üniversal veya özel taşıt kaldırımları kullanmak çok kolaydır.



Yardımcı Tokmaklar ve Aksesuarlar

Belli bir noktada yoğunlaşan bir destek gerektiği zaman.



Ölçme Sistemleri

Sabit

Gittikçe daha fazla müşteri ve sigorta şirketi, tamir sürecinin bir parçası olarak bilgisayarlı ölçme kullanılması istemektedir. Ve Chief'e ait Velocity®, günümüzde sektörde mevcut sistemler arasında çok büyük bir farkla en gelişmiş ama yine de öğrenmesi ve kullanması kolay bir sistemdir.



Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Ölçme Sistemleri

Portatif

Chief'in sağlam ve yenilikçi Intelli-Tape™ ölçme sistemi ile karoser açıklıklarını, güvenlik kafeslerini ve noktadan noktaya uzaklıkları şimdiye kadar olduğundan daha hızlı, daha kolay ve daha hassas şekilde ölçün.




Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Üretkenlik

Küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir - örneğin hidrolik havalı kaldırıcı veya elektrikli halatlı vinç.



Aksesuar Paketleri

Chief tarafından sağlanan kullanışlı aksesuar takımları ile hemen çalışmaya hazır.



Çekme Aksesuarları

Geniş kapsamlı çekme donanımımızın içinden seçiminizi yapın ve sizin için doğru olanı bulun.



Spesifikasyonlar

Goliath

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu




Goliath

	Seri 20/22'	Seri 30/22'	Seri 40/22'
Ürün no.	CH-451420	CH-451430	CH-451440
Kapasite	5,4 t	5,4 t	5,4 t
Tahrik voltajı (elektrikli)	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz
Platform boyu	6706 mm	6706 mm	6706 mm
Gerekli mekan boyu	8687 mm	8687 mm	8687 mm
Platform eni	2337 mm	2337 mm	2337 mm
Platform açıklıkları (çapraz takviye ile)	280	280	280
Gerekli mekan eni	2337 mm	2337 mm	2337 mm
Gerekli mekan yüksekliği	2840 mm	2840 mm	2840 mm
Çalışma yüksekliği, en az	483 mm	483 mm	483 mm
Çalışma yüksekliği, en çok	1016 mm	1016 mm	1016 mm
Kule sayısı	2	3	4
Ağırlık (2 kule)	3220 kg	3220 kg	3220 kg
Ağırlık (3 kule)	3515 kg	3515 kg	3515 kg
Kule başına çekme kuvveti	10 t	10 t	10 t

Spesifikasyonlar

Titan 360

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



Titan 360

	Seri 21/20' Temel	Seri 22/20' Temel	Seri 31/20' Temel	Seri 32/20' Temel
Ürün no.	CH-687361	CH-687362	CH-687363	CH-687364
Tahrik voltajı (elektrikli)	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz
Platform boyu	6096 mm	6096 mm	6096 mm	6096 mm
Platform boyu, rampalar dahil	6700 mm	6700 mm	6700 mm	6700 mm
Platform boyu, uzatılmış kuleler dahil (ön ve arka)	7620 mm	7620 mm	7620 mm	7620 mm
Gerekli mekan boyu	7620 mm	7620 mm	7620 mm	7620 mm
Platform eni	2230 mm	2230 mm	2230 mm	2230 mm
Platform eni, uzatılmış kuleler dahil (ön)	3911 mm	3911 mm	3911 mm	3911 mm
Platform eni, uzatılmış kuleler dahil (ön ve arka)	3860 mm	3860 mm	3860 mm	3860 mm
Platform açıklıkları (çapraz takviye ile)	218 mm	218 mm	218 mm	218 mm
Gerekli mekan eni	3860 mm	3860 mm	3860 mm	3860 mm
Gerekli mekan yüksekliği	2819 mm	2819 mm	2819 mm	2819 mm
Çalışma yüksekliği, en az	787 mm	787 mm	787 mm	787 mm
Çalışma yüksekliği, en çok	787 mm	787 mm	787 mm	787 mm
Kule sayısı	2/1	2/2	3/1	3/2
Ağırlık (2 kule)	2971 kg	2971 kg	2971 kg	2971 kg
Ağırlık (3 kule)	3288 kg	3288 kg	3288 kg	3288 kg
Ağırlık (4 kule)	3583 kg	3583 kg	3583 kg	3583 kg
Ağırlık (5 kule)	5443 kg	5443 kg	5443 kg	5443 kg
Kule başına çekme kuvveti	10 t	10 t	10 t	10 t

Spesifikasyonlar

Impulse E/VHT

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu




Impulse E/VHT

	Seri 20/18' Temel	Seri 30/18' Temel	Seri 40/18' Temel	Seri 20/20' Geniş izli	Seri 30/20' Geniş izli	Seri 40/20' Geniş izli
Ürün no.	CH-450436	CH-450437	CH-450438	CH-450430	CH-450431	CH-450432
Kapasite	4,5 t	4,5 t	4,5 t	4,5 t	4,5 t	4,5 t
Tahrik voltajı (elektrikli)	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz
Platform boyu	5490 mm	5490 mm	5490 mm	6096 mm	6096 mm	6096 mm
Gerekli mekan boyu	6807 mm	6807 mm	6807 mm	7416 mm	7416 mm	7416 mm
Platform eni	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm	2030 mm
Platform açıklıkları (çapraz takviye ile)	172	172	172	198	198	198
Gerekli mekan eni	3404 mm	3404 mm	3404 mm	3605 mm	3605 mm	3605 mm
Gerekli mekan yüksekliği	3048 mm	3048 mm	3048 mm	3048 mm	3048 mm	3048 mm
Çalışma yüksekliği, en az	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
Çalışma yüksekliği, en çok	1016 mm	1016 mm	1016 mm	1016 mm	1016 mm	1016 mm
Kule sayısı	2	3	4	2	3	4
Ağırlık (2 kule)	2430 kg	2430 kg	2430 kg	2910 kg	2910 kg	2910 kg
Ağırlık (3 kule)	2700 kg	2700 kg	2700 kg	3180 kg	3180 kg	3180 kg
Kule başına çekme kuvveti	10 t	10 t	10 t	10 t	10 t	10 t

Spesifikasyonlar

EZ Liner Express AT

Daha fazla bilgi için:
chiefautomotive.eu



EZ Liner Express AT

	Tamir Sistemi	Temel Sistem
Ürün no.	CH-556002	CH-556010B
Kapasite	2,5 t	2,5 t
Tahrik voltajı (elektrikli)	230 / 50 V/Hz	230 / 50 V/Hz
Platform boyu, rampalar dahil	4953 mm	4953 mm
Platform eni	1981 mm	1981 mm
Platform açıklıkları	32	32
Gerekli mekan boyu	6096 mm	6096 mm
Gerekli mekan eni	5156 mm	5156 mm
Çalışma yüksekliği, en az	133 mm	133 mm
Çalışma yüksekliği, en çok	838 mm	838 mm
Kule sayısı	1	Zubehör
Kule başına çekme kuvveti	5-10 t	Zubehör

Onaylar

Çıkarılan ürünler

			
--	--	---	--

Tedarikçi ilişkileri

